

MODERN SLIDE



Modern slide vodila so zelo kvalitetna vodila, z delnim izvlekom ali popolnim izvlekom. Vodila z popolnim izvlekom so testirana na 35 kg obremenitve, delni izvlek na 25 kg. Vsa vodila so tiho(mehko zapiranje).



MODERN SLIDE delni izvlek, mehko zapiranje

Tehnične lastnosti:


- Delni izvlek
- Nosilnost 25 kg
- Dolžina od 250-600 mm
- Regulacija predala po višini +_ 3mm



MODERN SLIDE




Notranji predal LT min=NL+21



Standardni predal, LTmin=NL+3
LT-notranja odprtina omarice

Dimenzije predala in vrtnanje



Globina 10 mm

Dimenzije izvleka

NL (mm)	250	270	300	350	400	450	500	550	600
AV (mm)	98,5	98,5	98,5	98,5	118,5	118,5	118,5	138,5	138,5




jeklo



L=250, 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600

Vgradne dimenzije



SKW-notranje mere predala

LW- Notranja mera elementa

MODERN SLIDE

MODERN SLIDE popolni izvlek, mehko zapiranje



ModernSlide 




Tehnične lastnosti:

- Delni izvlek
- Nosilnost 25 kg
- Dolžina od 250-600 mm
- Regulacija predala po višini +_ 3mm
- Dodaten kolešček za oporo

MODERN SLIDE




Notranji predal LT min=NL+21




Standardni predal, LTmin=NL+3
LT-notranja odprtina omarice

Dimenzije predala in vrtnanje



Globina 10 mm

Vgradne dimenzije



SKW-notranje mere predala

LW- Notranja mera elementa



jeklo

material



L=250, 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600

size